

LE 1^{er} novembre 2014, notre vanne fleck 5800 a été lancée dans la stratosphère grâce à un ballon d'hydrogène.

Au cours de son vol de 2h15, l'altitude de 37'547 mètres (Plus de 120'000 pieds) a été atteinte. Cet évènement a été une parfaite demonstration du fait que, grâce à la vanne 5800, l'héritage Fleck atteint désormais de nouveaux sommets.

Cet événement a été coordonné par Swiss-Strato (www.swiss-strato.com)

Contactez-nous:

Par e-mail

Support commercial commercial.prfemea@pentair.com

Support technique techsupport.water@pentair.com

Support marketing marketing.prfemea@pentair.com

Par téléphone

Tel. +41 21 623 69 69



RICHE EN FONCTIONNALITÉS, POLYVALENTE ET FIABLE

UNE GRANDE TRADITION.

La vanne Pentair Fleck 5800 incarne une nouvelle référence en matière d'adaptabilité et d'innovation. Elle provient d'une société connue pour son expertise, ses millions d'unités produites et une tradition de fiabilité à toute épreuve.

Cette combinaison est un gage de succès pour les professionnels du traitement de l'eau. Elle inclut des fonctionnalités chères aux utilisateurs avec des designs de composants auxquels les professionnels font confiance depuis des années.

Débits plus élevés – 4,8 m³/h (21 gpm) en continu, 6,1 m³/h (27 gpm) en pointe, 3,9 m³/h (17 gpm) en détassage

Temps de paramétrage plus rapide – moteur de positionnement rapide à 10000 tr/min avec commande 12Vcc

Remplissage d'eau adoucie – pour une meilleure saturation du sel et un bac à sel plus propre

Sauvegarde de l'heure du jour -

un supercondensateur intégré conserve les données du système jusqu'à 12 heures après une panne de courant

Facilité d'entretien – concept de joints et entretoise de la cartouche pour un remplacement rapide et aisé

Technologie optique – des capteurs optiques contrôlent le cycle de détassage pour des performances précises, fiables

Afficheur rétroéclairé clair – grande visibilité pour les utilisateurs ou les installateurs – y compris dans des sous-sols sombres

L'HÉRITAGE DE PENTAIR FLECK

Depuis plus d'un demi-siècle, Pentair et Fleck sont à la pointe de la technologie des vannes de contrôle pour les applications de traitement et de filtration de l'eau. La 5800 a été conçue pour perpétuer cette tradition de domination technologique.

De nombreux professionnels de l'industrie de l'eau voient de bonnes raisons de se ranger derrière Pentair et Fleck. La 5800 a été créée en vue de transmettre ce fier héritage aux générations futures.



UNE VANNE, DE MULTIPLES OPTIONS

Nul besoin de stocker une multitude de vannes pour des applications de filtration ou d'adoucissement avec la Pentair Fleck 5800. Chaque 5800 a été conçue de manière à s'adapter facilement à un large éventail de configurations du système de traitement de l'eau pour marché résidentiel.

- Efficace dans des systèmes de co-courant ou de contrecourant
- Choisissez entre une régénération volumétrique ou chronométrique
- Vannes de by-pass en polymère renforcé ou en acier inoxydable
- Sélection d'adaptateurs filetés : .75", 1", 1.25" NPT, BSP et Sweat
- Trois modules de contrôleur interchangeables qui se fixent à la vanne avec les mêmes raccords "plug and play"



CONTRÔLEURS «PLUG AND PLAY»

Transformez un système ordinaire en système haut de gamme en changeant simplement les contrôleurs, grâce aux trois modules de contrôleur interchangeables Pentair Fleck 5800. Les trois modules se fixent à la vanne avec le même raccord, donnant aux propriétaires un large éventail de caractéristiques et fonctionnalités de timer:



Storm - cet afficheur LCD est préprogrammé en fonction de vos choix d'adoucisseur ou de filtre et d'un fonctionnement chronométrique ou volumétrique, avec au maximum 5 paramètres à configurer.



TOTALEMENT PERSONNALISABLE

Typhoon – grand afficheur LCD et fonction chronométrique ou volumétrique sélectionnable par l'utilisateur; utilisable pour tant pour de la filtration que pour l'adoucissement.



SYSTÈME À MONTER SOI-MÊME

Hurricane – écran LCD tactile haut de gamme avec deux relais programmables.

NUMÉRO UN DE L'INDUSTRIE



INTERFACE CONVIVIALE

- Descriptions sur écran
- Afficheur couleur LCD
- Coupure en cas d'alarme d'erreur système
- Écran d'aide/d'assistance avec coordonnées de contact du revendeur en option
- Intervalle d'assistance programmable avec alarme pour service

FACILITÉ DE PROGRAMMATION

ÉCRAN TACTILE HURRICANE

- Paramètre principaux par catégorie
- Icônes familières
- Navigation intuitive
- Ecran à verrouillage par mot de passe

Différentes couleurs de cadre possibles



